

## SÄKERHETS DATABLAD

# Illbruck PL600

### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

#### 1.1. Produktbeteckning

*Handelsnamn:* Illbruck PL600

*Produkt nr.:* PL600331990

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

*Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen:* Lim

*Användningar som det avråds från :* Inga kända.

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

*Företagsuppgifter:* **Tremco CPG Sweden AB**  
Polhemsplatsen 5  
411 03 Gothenburg  
Sweden

*Kontaktperson:* Kundtjänst

*E-post:* info-se@tremcocpg.com

*Omarbetad:* 2024-01-10

*SDB Version:* 13.0

*Datum för tidigare utgåva:* 2024-01-04 (12.0)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.

Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.

Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Inte klassificerad enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP).

#### 2.2. Märkningsuppgifter

*Faropiktogram:* Ej tillämpligt.

*Signalord:* Ej tillämpligt.

*Faroangivelser:* Ej tillämpligt.

*Skyddsangivelser:*

*Allmänt:* -

*Förebyggande:* -

*Åtgärder:* -

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

|                        |   |
|------------------------|---|
| <i>Förvaring:</i>      | -   |
| <i>Avfall:</i>         | -   |
| <i>Innehåller:</i>     | Oxydipropyldibensoat<br>1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on<br>Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1) |
| <i>Annan märkning:</i> | EUH210, Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.  |

### 2.3. Andra faror

|               |   |
|---------------|---|
| <i>Annat:</i> | Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.<br>Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605. |
|---------------|---|

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

### 3.2. Blandningar

| Produkt/Ämne  | Identifierare  | % w/w      | Klassificering   | Anm. |
|---|--|------------|--|------|
| Oxydipropyldibensoat  | CAS-nr.: 27138-31-4<br>EG-nr.: 248-258-5<br>REACH: 01-2119529241-49-xxxx<br>Indexnr.:    | 1-<3%      | Aquatic Chronic 3, H412  |      |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on  | CAS-nr.: 2634-33-5<br>EG-nr.: 220-120-9<br>REACH:<br>Indexnr.: 613-088-00-6              | <0.05%     | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400   |      |
| Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1) | CAS-nr.: 55965-84-9<br>EG-nr.:<br>REACH: 01-2120764691-48-xxxx<br>Indexnr.: 613-167-00-5 | < 0,0015 % | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 1, H330<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |      |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

## **Annan information**

-

## **AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**

### **4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

*Allmänt:*

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

*Inandning:*

I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn.

*Hudkontakt:*

Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: Kontakta läkare.

*Kontakt med ögonen:*

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 5 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare.

*Förtäring:*

Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

*Brännskada:*

Ej tillämpligt.

### **4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Inga kända.

### **4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandla symptomatiskt.

### **Information till läkare**

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

## **AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER**

### **5.1. Släckmedel**

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.  
Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

### **5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

### **5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning.

## **AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**

### **6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Förorenade områden kan vara hala.

### **6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.  
Håll obehöriga personer på avstånd från spillet

### **6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

### **6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".  
Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

## **AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING**

### **7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.  
Se avsnitt 8 om personligt skydd.

### **7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

*Kompatibla förpackningar:*

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren.

*Lagringstemperatur:*

Förvaras endast i obrutna original emballage  
Skyddas mot värme och direkt solljus  
Skyddas mot frost  
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage

*Oförenliga material:*

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### **7.3. Specifik slutanvändning**

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

## **AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

## 8.1. Kontrollparametrar

Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.

### DNEL

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on

| Varaktighet:  | Exponeringsväg: | DNEL:                  |
|---|-----------------|------------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud             | 345 µg/kg/d            |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 966 µg/kg/d            |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 1.2 mg/m <sup>3</sup>  |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Inandning       | 6.81 mg/m <sup>3</sup> |

Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1)

| Varaktighet:  | Exponeringsväg: | DNEL:                |
|---|-----------------|----------------------|
| Kortvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning     | Inandning       | 40 µg/m <sup>3</sup> |
| Kortvarig – Lokala effekter - Arbetare              | Inandning       | 40 µg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning     | Inandning       | 20 µg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare              | Inandning       | 20 µg/m <sup>3</sup> |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 110 µg/kg/d          |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 90 µg/kg/d           |

Oxydipropyldibensoat

| Varaktighet:  | Exponeringsväg: | DNEL:                   |
|---|-----------------|-------------------------|
| Kortvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud             | 80 mg/kgbw/d            |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 170 mg/kgbw/d           |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud             | 2.5 mg/kgbw/d           |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Hud             | 10 mg/kgbw/d            |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 8.7 mg/m <sup>3</sup>   |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Inandning       | 35.08 mg/m <sup>3</sup> |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning       | 8.69 mg/m <sup>3</sup>  |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare          | Inandning       | 8.8 mg/m <sup>3</sup>   |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 80 mg/kgbw/d            |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt           | 5 mg/kgbw/d             |

### PNEC

1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on

| Exponeringsväg:                 | Exponeringens varaktighet: | PNEC:      |
|---------------------------------|----------------------------|------------|
| Avloppsreningsverk              |                            | 1.03 mg/L  |
| Havsvatten                      |                            | 403 ng/L   |
| Havsvatten sediment             |                            | 4.99 µg/kg |
| Jord                            |                            | 3 mg/kg    |
| Sötvatten                       |                            | 4.03 µg/L  |
| Sötvattenssediment              |                            | 49.9 µg/kg |
| Sporadiska utsläpp (havsvatten) |                            | 110 ng/L   |

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Sporadiska utsläpp (sötvatten) | 1.1 µg/L |
|--------------------------------|----------|

Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1)

| Exponeringsväg:                 | Exponeringens varaktighet: | PNEC:     |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| Avloppsreningsverk              |                            | 230 µg/L  |
| Havsvatten                      |                            | 3.39 µg/L |
| Havsvatten sediment             |                            | 27 µg/kg  |
| Jord                            |                            | 10 µg/kg  |
| Sötvatten                       |                            | 3.39 µg/L |
| Sötvattenssediment              |                            | 27 µg/kg  |
| Sporadiska utsläpp (havsvatten) |                            | 3.39 µg/L |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten)  |                            | 3.39 µg/L |

Oxydipropyldibensoat

| Exponeringsväg:                 | Exponeringens varaktighet: | PNEC:      |
|---------------------------------|----------------------------|------------|
| Avloppsreningsverk              |                            | 10 mg/L    |
| Havsvatten                      |                            | 2 µg/L     |
| Havsvatten sediment             |                            | 803 µg/kg  |
| Jord                            |                            | 1 mg/kg    |
| Predatorer                      |                            | 333 mg/kg  |
| Sötvatten                       |                            | 20 µg/L    |
| Sötvattenssediment              |                            | 8.03 mg/kg |
| Sporadiska utsläpp (havsvatten) |                            | 10 µg/L    |
| Sporadiska utsläpp (sötvatten)  |                            | 40 µg/L    |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

Ingen kontroll nödvändig under förutsättning att produkten används normalt.

*Generellt:*

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

*Exponeringsscenarioer:*

Det finns inga implementerade exponeringsscenarioer för denna produkt.

*Exponeringsgränser:*

Det förekommer inga exponeringsgränser för innehållsämnen i produkten.

*Tekniska åtgärder:*

Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor.

*Hygieniska åtgärder:*

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Var särskilt noga med händer, underarmar och ansikte.

*Begränsning av miljöexponering:*

Inga särskilda krav.

### Individuella skyddsåtgärder

*Allmänt:*


Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

*Andningsskydd:*


Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

| Typ  | Klass | Färg | Standarder |  |
|--|-------|------|------------|--|
| Andningsskydd behövs inte om ventilationen är tillräcklig. |       |      |            |  |


▼ **Hudskydd:**

| Rekommenderad    | Typ/Kategori | Standarder |   |
|------------------|--------------|------------|---|
| Arbetskyddsdräkt | -            | -          |  |

**Handskydd:**

| Handskmaterial | Handsktjocklek (mm) | Genombrottstid (min.) | Standarder              |   |
|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Nitril         | 0,2                 | > 480                 | EN374-2, EN374-3, EN388 |  |

**Ögonskydd:**

| Typ            | Standarder |  |
|----------------|------------|--|
| Skyddsglasögon | EN166      |  |

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <i>Fysikaliskt tillstånd:</i>       | Vätska   |
| <i>Färg:</i>                        | Vit  |
| <i>Lukt / Lukttröskel (ppm):</i>    | Svag   |
| <i>pH:</i>                          | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| <i>Densitet (g/cm<sup>3</sup>):</i> | 1,4 g/cm <sup>3</sup>  |
| <i>Kinematisk viskositet:</i>       | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| <i>Partikelegenskaper:</i>          | Gäller inte för vätskor.   |

#### Fas förändringar

|   |  |
|---|--|
| <i>Smältpunkt/fryspunkt (°C):</i>                             | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| <i>Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C):</i> | Gäller inte för vätskor.   |
| <i>Kokpunkt (°C):</i>   | > 100 °C   |
| <i>Ångtryck:</i>  | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| <i>Relativ ångdensitet:</i>                                   | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

*Sönderdelningstemperatur (°C):*

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

### Data om brand- och explosionsrisker

*Flampunkt (°C):*

> 100 °C

*Brandfarlighet (°C):*

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

*Självantändningstemperatur (°C):*

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

*Explosionsgränser (% v/v):*

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

### Löslighet

*Löslighet i vatten:*

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

*n-oktanol/vatten koefficient (LogKow):*

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

*Löslighet i fett (g/L):*

Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt.

### 9.2. Annan information

*Andra fysikaliska och kemiska parametrar:*

Ingen data tillgänglig.

*Oxiderande egenskaper:*

Ej oxiderande

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tillgänglig.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Frost

### 10.5. Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Produkt/Ämne    | Oxydipropyldibensoat |
| Testmetod:      | OECD 401             |
| Art:            | Råtta                |
| Exponeringsväg: | Oralt                |
| Test:           | LD50                 |



Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

---

Resultat: 3900 mg/kg

---

Produkt/Ämne Oxydipropyldibensoat  
Testmetod: OECD 402  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Hud  
Test: LD50  
Resultat: > 2000 mg/kg

---

Produkt/Ämne Oxydipropyldibensoat  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Inandning  
Test: LC50  
Resultat: > 200 mg/l

---

Produkt/Ämne Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1)  
Art: Kanin  
Exponeringsväg: Hud  
Test: LD50  
Resultat: 660 mg/kg

---

Produkt/Ämne Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1)  
Art: Råtta  
Exponeringsväg: Inandning  
Test: LC50  
Resultat: 2,36 mg/l

---

### **Frätande/irriterande på huden**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Luftvägssensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Mutagenitet i könseller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Cancerogenitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## **11.2. Information om andra faror**

### **Långsiktiga effekter**

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Inga kända.

### Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper med avseende på hälsan.

### Annan information

Inga kända.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Produkt/Ämne: Oxydipropyldibensoat  
Testmetod: OECD 203  
Art: Fisk, Pimephales promelas  
Varaktighet: Ingen data tillgänglig  
Test: LC50  
Resultat: 3,7 mg/l

Produkt/Ämne: Oxydipropyldibensoat  
Testmetod: OECD 201  
Art: Alger, Selenastrum capricornutum  
Varaktighet: 48 timmar  
Test: EC50  
Resultat: 4,9 mg/l

Produkt/Ämne: Oxydipropyldibensoat  
Testmetod: OECD 201  
Art: Alger, Selenastrum capricornutum  
Varaktighet: Ingen data tillgänglig  
Test: NOEC  
Resultat: 1 mg/l

Produkt/Ämne: Oxydipropyldibensoat  
Testmetod: OECD 202  
Art: Kräftdjur, Daphnia magna  
Varaktighet: Ingen data tillgänglig  
Test: EC50  
Resultat: 19,3 mg/l

Produkt/Ämne: Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1)  
Art: Fisk, Oncorhynchus mykiss  
Varaktighet: Ingen data tillgänglig  
Resultat: 0,19 mg/l

Produkt/Ämne: Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1)  
Art: Alger  
Varaktighet: 72 timmar  
Test: EC50  
Resultat: 0,027 mg/l

Produkt/Ämne: Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], blandning (3:1)  
Art: Kräftdjur, Daphnia magna  
Varaktighet: Ingen data tillgänglig

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 2020/878

Resultat: 0,16 mg/l

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen data tillgänglig.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkt/Ämne Oxydipropyldibensoat  
 Potentiell bioackumulering: Ingen data tillgänglig.  
 LogKow: Ingen data tillgänglig.  
 BCF: 190

### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnena.

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses ha endokrinstörande egenskaper i förhållande till miljön.

### 12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända.

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall.  
 SFS Avfallsförordning (2020:614).

*EWC-kod:* 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

### Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

|      | 14.1<br>UN | 14.2<br>Officiell transportbenämning | 14.3<br>Faroklass för transport | 14.4<br>PG* | 14.5<br>Env** | Annan information: |
|------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| ADR  | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                  |
| IMDG | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                  |
| IATA | -          | -                                    | -                               | -           | -             | -                  |

\* Förpackningsgrupp

\*\* Miljöfaror

### Annat

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

## 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig.

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|   |   |
|---|---|
| <i>Användningsrestriktioner:</i>                | Inga särskilda.   |
| <i>Krav på särskild utbildning:</i>             | Inga särskilda krav.  |
| <i>SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen:</i> | Ej tillämpligt.   |
| <i>Annat:</i>                                   | Ej tillämpligt.   |
| <i>Källor:</i>                                  | SFS Avfallsförordning (2020:614).<br>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).<br>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). |

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

- H301, Giftigt vid förtäring.
- H302, Skadligt vid förtäring.
- H310, Dödligt vid hudkontakt.
- H314, Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315, Irriterar huden.
- H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318, Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330, Dödligt vid inandning.
- H400, Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410, Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### Förkortningar och akronymer

- ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
- ATE = Uppskattad akut toxicitet
- BCF = Biokoncentrationsfaktor
- CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
- CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)
- CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
- CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
- CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
- DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
- EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances

ES = Exponeringsscenario  
EUH-farogivelseser = kompletterande farogivelseser enligt CLP  
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringsystemet  
EWC = Europeiska avfallskatalogen  
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar  
IATA = International Air Transport Association  
IMDG = International Maritime Dangerous Goods  
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)  
NGV = Tidsvägt medelvärde  
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development  
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt  
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)  
RRN = REACH registreringsnummer  
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.  
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepad exponering  
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering  
SVHC = Särskilt farliga ämnen  
UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.  
UN = Förenta Nationerna  
VOC = Flyktiga organiska ämnen  
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

#### Annat

Ej tillämpligt.

#### ▼ Säkerhetsdatabladet är validerat av

Malin Lyckdal

#### Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladet bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad. Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.

Land-språk: SE-sv